Fälschungssichere Eintrittskarten

HiSec | UV | Eco u.v.m.

Hologrammfolienprägung

Fälschungssichere Eintrittskarten, Parkscheine und Bons für Ihre Veranstaltungen

Ticketdruck24.de
by FISH'N'JAM

Drucksachen zu fairen Preisen!
Fälschungssichere Eintrittskarten!
Kurze Lieferzeiten!

06341 91775-67
Mo. - Fr. 9:00 - 13:00h und 14:00 - 18:00h

www.TICKETDRUCK24.de

Ticketdruck24.de by FISH'N'JAM e.K.
Industriestr. 2 | 76829 Landau/Pfalz
Fon: 06341-91775-67 | Fax: -50
E-Mail: Ticketdruck24@fishnjam.de

Fälschungssichere Eintrittskarten

QR-Code für Mobiltelefone

Fälschungssicher UND günstig!

Egal ob Sie fälschungssichere High-End-Eintrittskarten für ein professionelles Konzert / Event benötigen, günstige Tickets für kleinere Veranstaltungen, oder einfach die besondere Hochzeitseinladung suchen, unsere Tickets sind vielseitig einsetzbar.

Entertainment, Theater, Sportereignisse, Vereinsfeste, Jubiläen, Partys, Ihren Möglichkeiten und Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

INHALT

HiSec - Tickets (Hologrammfolienprägung)	Seite 3
UV - Tickets	Seite 4
Offset - Tickets	Seite 5
Eco - Tickets	Seite 6
Ticketbögen blanko	Seite 7
Sondertickets	Seite 8
Eintrittskarten auf Rolle	Seite 9
Datenformat Infos	Seite 10
Datenanlieferung	Seite 11
Hilfe / FAQ	Seite 12

Zeichenerklärung

- sehr hohe Fälschungssicherheit
- hohe Fälschungssicherheit
- mittlere Fälschungssicherheit
- kein offensichtlicher Fälschungsschutz

HiSec-Tickets

Silberfolienprägung

Erhältliche Farben: blau rot grün silber gold

Tickets "*HiSec*" - noch sicherer mit Hologrammfolienprägung!

INFO

HiSec - Tickets

- Größe:
190 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 155 x 60mm
- Papier:
200g/m² Bilderdruckkarton, matt
- Druck:
s/w oder 4-farbig - Digitaldruck mit 300 x 300dpi, für Fotos und Logos geeignet
- Fälschungssicherheit:
Hologrammfolienprägung, nicht kopierbarer Hintergrund, Perforation mit Abriss
- Basisfarben:
Blau, Rot, Grün, Gold, Silber
- Optionen:
Abriss mit eigenem Logo bedruckbar, Platz-/Nummerierung, Barcode

Eintrittskarten in edler Optik noch sicherer! Mehr Sicherheit bei Ihren Tickets zu einem so guten Preis-/Leistungsverhältnis ist fast unmöglich. Durch die Silberfolie auf den Tickets lassen sich diese weder kopieren noch mit handelsüblichen Methoden nachmachen. In den Basisfarben Rot, Grün, Blau, Gold oder Silber eignen sie sich besonders z.B. als VIP-Tickets für exklusive Veranstaltungen!

Der Bilderdruckkarton (200g/m², matt) ist in s/w oder in Farbe im Digitaldruck mit bis zu 300 x 300 dpi bedruckbar und somit auch für Fotos und Logos geeignet! Die Fälschungssicherheit ist durch ein Sicherheitshologramm, den nicht kopierbaren Hintergrund, die Perforation mit Abriss und die optionale Nummerierung gewährleistet.

www.TICKETDRUCK24.de

UV-Tickets

normale Beleuchtung



unter Schwarzlicht

Erhältliche Farben: UV-weiß

INFO

UV - Tickets

- Größe:
190 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 155 x 60mm
- Papier: 160g/m² Karton, matt
- Druck:
s/w oder 4-farbig - Digitaldruck mit 300 x 300dpi, für Fotos und Logos geeignet
- Fälschungssicherheit:
UV-Sicherheits-Papier (unter UV-/Schwarzlicht werden Sicherheitsmerkmale, Wellenlinien sichtbar)
Perforation mit Abriss
- Basisfarben:
Weiß
- Optionen:
Abriss mit eigenem Logo bedruckbar, Platz-/Nummerierung, Barcode

Fälschungssichere Tickets auf UV-Sicherheitspapier

Eintrittskarten auf UV-Sicherheitspapier gedruckt sind im normalen Tageslicht weiß, erst unter UV-/ Schwarzlicht werden die Sicherheitsmerkmale sichtbar.

Der matte 160 g Karton ist s/w oder in Farbe im Digitaldruck mit bis zu 300 x 300 dpi bedruckbar und somit auch für Fotos und Logos geeignet!

Fälschungssicher durch UV-Sicherheitsmerkmale (Wellenlinien) und Perforation mit Abriss, Nummerierung optional .

www.TICKETDRUCK24.de

Offset-Tickets im Sonder- oder Miniformat

INFO

Offset - Tickets im Sonder- oder Miniformat

- Größe:
190 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 190 x 74mm oder
105 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 105 x 74mm
- Papier:
170g/m² Bilderdruckkarton, matt
- Druck:
4/4-farb - Offsetdruck mit 356 x 356dpi,
für Fotos und Logos geeignet
- Fälschungssicherheit:
bedingt durch Perforation mit Abriss
- Basisfarben: /
- Optionen:
Platz-/Nummerierung, Barcode

An Mindestauflage gebunden!

Vollflächig gestaltbare Tickets in professioneller Ausführung

Eintrittskarten im Sonderformat oder Mini bieten randlose Gestaltungsmöglichkeiten da sie im Offset-Verfahren gedruckt werden. Der 170g/m² Karton matt gestrichen wird beidseitig vierfarbig bedruckt und wirkt besonders hochwertig. Die Fälschungssicherheit ist allerdings nur durch die Perforation mit Abriss und die optionale Nummerierung gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Tickets keine variablen Mengen lieferbar sind - Mindestauflagen sind über unseren Onlineshop einzusehen!

Eco-Tickets

Erhältliche Farben: blau rot grün gelb weiß

Die Alternative für kleine Veranstaltungen - in vielen Farben erhältlich

INFO

Eco - Tickets

- Größe:
190 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 155 x 60mm
- Papier:
160g/m² Karton, matt
- Druck:
s/w oder 4-farbig - Digitaldruck mit 300 x 300dpi, für Fotos und Logos geeignet
- Fälschungssicherheit:
bedingt durch Perforation mit Abriss
- Papiergrundfarben:
Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß
- Optionen: Abriss mit eigenem Logo bedruckbar, Platz-/Nummerierung, Barcode

Die preiswerte Alternative zu den HiSec-Tickets, in den Grundfarben Rot, Blau, Gelb, Grün und Weiß erhältlich, allerdings ohne fälschungssichere Merkmale.

Der matte 160 g Karton ist s/w oder in Farbe im Digitaldruck mit bis zu 300 x 300 dpi bedruckbar und somit auch für Fotos und Logos geeignet!
Die Fälschungssicherheit ist allerdings nur durch die Perforation mit Abriss und die optionale Nummerierung gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass es beim Farbdruck auf buntem Karton zu Farbverschiebungen kommen kann!

www.TICKETDRUCK24.de

Ticketbögen blanko



Erhältliche Farben: blau rot grün gelb weiß



Erhältliche Farben: weiß

INFO

Ticketbögen - blanko zum selbst bedrucken

- Größe der einzelnen Karte:
210 x 74mm oder 105 x 70mm
- Papier:
160g/m² Karton, matt
- Druck:
blanko, mit Laserdrucker zu bedrucken
- Fälschungssicherheit:
bedingt durch Perforation mit Abriss
- Papiergrundfarben:
Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß / A7 ausschließlich Weiß
- Optionen:
Nummerierung / nicht für A7 erhältlich

An Mindestauflage gebunden!

Vorperforierte DIN-A4-Bögen zum selbst bedrucken

Für Alle die sich Ihre Tickets selbst bedrucken möchten oder regelmäßig kleinere Mengen an Tickets benötigen , lohnen sich unsere blanko Ticketrohlinge.

Die Bögen können mit einem normalen Laser- oder Tintenstrahldrucker bedruckt werden.
Nach dem Druck müssen die Bögen einfach an der Querperforation aufgetrennt werden und Sie erhalten pro Bogen entweder 4 Tickets im Format 210 x 47mm oder 8 Tickets im Format A7.

Die Ticketbögen erhalten Sie ebenfalls mit einem individuellen Vordruck.

Sondertickets

INFO

Sondertickets

- Größe:
z.B. DIN A7 105 x 74mm, bedruckbarer Bereich: 95 x 64mm, auch andere Formate erhältlich, blockverleimt
- Papier: 80g/m² Office
- Druck:
s/w Digitaldruck mit 300 x 300dpi,
für Fotos und Logos geeignet
- Fälschungssicherheit: /
- Basisfarben:
Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß
- Optionen:
Perforation mit Abriss, 2. Perforation, Nummerierung, Barcode

Erhältliche Farben: blau | rot | grün | gelb | weiß

Nach Ihren Wünschen angefertigt und vielseitig einsetzbar

Beispiele:
- Parkscheinblock
- Abholschein für Kleidung, Waren usw... mit Kundenbelegabriss
- Garderobenmarken
- Lose

Die Belege sind zu Blöcken a 100 Blatt verleimt und bereits nummeriert von 1 - x.

Sollten Sie spezielle Wünsche haben, dann zögern Sie nicht eine Preisanfrage zu stellen.

www.TICKETDRUCK24.de

Rollen-Eintrittskarten

Erhältliche Farben: blau rot gelb

Rollen-Eintrittskarten Tickets fortlaufend nummeriert

Eintrittskarten auf Rolle geliefert.

Die solide Abriss-Eintrittskarte für Ausstellung, Schwimmbad, Zirkus oder Kino.
Mit einer fortlaufenden Nummerierung für eine rasche Abrechnung und schnelles Ermitteln der Besucherzahl bei Veranstaltungen aller Art.

Rolle à 1000 Abrissen (Schrägabriss), fortlaufend nummeriert, Ticketfarbe Blau

Ebenfalls erhalten Sie die Eintrittskartenrollen individuell bedruckt!

INFO

Rollen-Eintrittskarten

- Größe der einzelnen Karte:
57 x 30mm
- Papier:
160g/m² Karton, matt
- Fälschungssicherheit:
bedingt durch Perforation mit Abriss und Nummerierung
- Basisfarben:
Blau, Rot, Gelb
- Optionen:
individueller Druck möglich!

An Mindestauflage gebunden!

Information: Datenformate Eintrittskarten

HiSec-Tickets ... S. 3

Die Platzierung des Nummernfeldes innerhalb des bedruckbaren Bereichs ist frei.

Eco-/ UV-Tickets ... S. 4 / 6

Die Platzierung des Nummernfeldes innerhalb des bedruckbaren Bereichs ist frei.

Offset-Tickets Sonderformat ... S. 5

Offset-Tickets Mini ... S. 5

Platz-Nummerierung

Die Tickets können mit Bereich, Reihe, Platznummer und Preis, bedruckt werden.
Somit sind unsere Tickets auch für bestuhlte Veranstaltungen geeignet!

Die Platzierung der Nummerierung muss 1cm vom Rand angelegt werden, und der Hintergrund für die Nummerierung muss weiß bleiben.

www.TICKETDRUCK24.de

Parkscheine ... S. 8



Abholscheine ... S. 8



Einlasskontrollbänder,
Plakate, Flyer, Visitenkarten uvm.
finden Sie auf
unserer Homepage:
www.Ticketdruck24.de

Info Datenanlieferung

Datenformate
Als Datenformat bevorzugen wir PDF (bitte Vorgaben beachten!!) oder Corel Draw Dateien (bis Corel 12 auch hier wichtig: Bitte alle Schriften in Kurven konvertieren!).
Als Notlösung ist auch JPEG oder TIF möglich. Achten Sie bitte darauf, die Komprimierung nicht zu hoch (entspricht niedriger Qualität) einzustellen (356dpi ist optimal). Die Komprimierung im JPEG-Format ist stark verlußtbehaftet! Da es noch viele andere Formate gibt, schreiben Sie uns kurz eine Email, wir werden sicher ein geeignetes Format finden.
Wir nehmen auch Daten in den Originaldateiformaten verschiedener Programme an. Dies erfordert aber eine Rückprache mit uns bezüglich Programm und -version.
Bei Daten in Bitmap-Formaten ist eine Auflösung von mindestens 356 dpi nötig, bei Daten in Vektorformaten ist bei den enthaltenen Bildern ebenfalls eine Auflösung von mindestens 356 dpi nötig (bei Plakaten genügt 254 dpi). Geringere Auflösungen vermindern die Qualität. Höhere Auflösungen vergrößern die Daten nur unnötig und beeinflussen die Qualität unwesentlich. Druckdaten für die Werbebanner müssen in einer Auflösung von 100 - 150 dpi bei 1:1 angelegt werden.
In jedem Fall achten Sie bitte auf die Einhaltung des CMYK-Farbraums und betten Sie keine eigenen Farbkurven ein.

Beachten Sie, dass Ihre Druckdaten PC-kompatibel sind. Mac-Daten müssen unbedingt „Windows-kompatibel" geliefert werden.
Wenn Sie Rahmen oder Outlines um Ihr Motiv anlegen möchten, müssen diese eine Mindeststärke von 4mm vom Rand des Datenformats ab aufweisen.
Bei beschädigten oder unvollständigen Daten werden Sie umgehend informiert.

Datenformate/Beschnitt
Ihre Daten müssen in dem von uns vorgegebenen DATENFORMAT angelegt und geliefert werden. Dieses beinhaltet bereits 1 mm Beschnitt (Endformat + 1mm Beschnitt „oben, unten, links und rechts" = Datenformat). Legen Sie KEINE „Beschnittzugabe" zusätzlich zu dem von uns vorgegebenen Datenformat an. Schriften und wichtige Informationen, Designelemente oder Bilder, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen mind. 5 mm vom Rand des Endformates platziert werden.

Schriften
Alle Schriften müssen vor Erstellung einer geschlossenen Datei in Pfade (bzw. Kurven) umgewandelt werden. Bitte achten Sie zusätzlich darauf, auch die Leerzeichen in Kurven umzuwandeln. Bloßes Einbetten ist nicht ausreichend, da erfahrungsgemäß mit Problemen (beim Belichten) zu rechnen ist, z.B. bei TrueType Fonts, Multiple Master Fonts, Composite Fonts etc.
Schwarzen Text in 100% Schwarz anlegen, da ein gemischtes Schwarz ein unsauberes Schriftbild erzeugt.

Verwenden Sie eine positive Linienstärke von 0,08 mm (= wenn schwarze Linien/Schrift auf weiße/helle Flächen gedruckt werden soll) und eine negative von 0,17mm (= wenn weiße Linien/Schrift auf eine schwarze/dunkle Fläche gedruckt werden soll). Achten Sie insbesondere beim Verkleinern von Grafiken darauf, dass die Linienstärken nicht zu gering werden.

PDF/ X konformität:
Eine PDF Datei muss kompatibel zum ISO PDF/X- 3: 2002 Standard sein, basierend auf PDF 1.3, so wie in ISO 15930-3 definiert.
Grundsätzlich müssen bei diesen Formaten alle Texte in Pfade (Kurven) umgewandelt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie auch die Lehrzeichen in Kurven wandeln. Bloßes Einbetten ist nicht ausreichend, da erfahrungsgemäß mit Problemen zu rechen ist z.B. bei : TrueType Fonts, Multiple-Master Fonts, Composite Fonts, etc.! Sollten Sie sich unsicher in der Erstellung einer pdf-Datei sein, empfehlen wir Ihnen eine Anlieferung der Druckdaten als 356dpi jpg-Datei. Hierbei müssen alle vorhandenen Ebenen auf Hintergrundebene reduziert werden!

Datenübertragung
In der Bestätigungsmail werden Sie daran erinnert, Ihre Daten uns zu übermitteln. Ihre Druckdaten können Sie in Ihrem Konto bequem hochladen oder Sie schicken uns eine Mail mit eindeutiger Zuordnung zum Auftrag (Auftragsnummer im Betreff) an daten@fishnjam.de. Maximale Größe 10 MB . Natürlich können Sie uns auch Ihre Daten per CD schicken. Vermerken Sie in jedem Fall Ihre Auftragsnummer, damit wir Ihre Daten schnell zuordnen können.

Datenprüfung
Gern prüfen wir Ihre Daten auch vorab. In der Pauschale ist ein Check des Farbraums, Schriften, Auflösung der Bilder, Sichtprüfung der Bilder an einem kalibrierten Monitor und ein Digitalproof zur optisch/technischen Kontrolle enthalten. Das Ergebnis bekommen Sie per Email mitgeteilt. Ein Check auf Rechtschreibung und Inhalt ist jedoch nicht enthalten.
Auf Wunsch korrigieren wir Ihre Daten gegen Entgelt, wenn nötig.
In der Standardbestellung ist keine Datenprüfung eingeschlossen.

WICHTIG:
Bitte beachten Sie, dass sich bei verzögerter Datenanlieferung oder bei Aufträgen mit fehlerhaften Daten der Liefertermin verschieben kann. Den Druckdaten bitte keine Ansichtsdaten in niedriger Auflösung anhängen. Sollten diese fälschlicherweise gedruckt werden, so können wir keine Haftung hierfür übernehmen. Für Druckfehler, die durch Nichtbeachtung der angegebenen Vorgaben entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

www.TICKETDRUCK24.de

Hilfe / FAQ

Ich möchte das Layout der Tickets selbst erstellen. Auf was muss ich achten?
- Legen Sie das Format bei den Eco un HiSec Tickets genau 155x60mm an
- Bei Digitaldruck in s/w den Hintergrund bitte transparent oder weiß anlegen.
- Bitte senden Sie uns keine MAC-Dateien
- Wandeln Sie alle Schriften in Kurven/Pfade
- Ein PDF muss ohne Schreibschutz bearbeitbar sein
- Als Dateiformate nur jpg, PDF, tiff oder Corel Draw Datei -->kein Powerpoint oder Word!

Gibt es eine Garantie das niemand unseren Ticketentwurf "nachbaut" und nochmals bestellt?
Jede Bestellung ist einem Kunden zugeordnet. Hier werden auch alle Angaben zur Veranstaltung erfasst. Zudem werden alle Kunden erfasst, sodass ein "Fälscher" sofort zur Anzeige gebracht werden könnte. Blanko Tickets unserer HiSec, Premium Linie werden nicht verkauft. So kann auch niemand die Rohlinge kaufen und selbst drucken.

Was garantiert mir, dass die Karten auch wirklich fälschungssicher sind?
Die Fälschungssicherheit ist bei den HiSec-Tickets durch verschiedene Sicherheitsmerkmale gewährleistet. Unter anderen durch die Hologrammfolienprägung, den nicht kopierbaren Hintergrund, Sicherheitsprägung und Perforation. Eco und Offset-Tickets haben KEINE fälschungssicheren Merkmale

Platzierung der Nummerierungsfelder bei den Eintrittskarten
Das Feld für die Nummerierung sollte bei einfacher Nummerierung von 1 - x mind. 4 cm x 1 cm groß sein, einen weißen Hintergrund haben und mind. 5 mm vom Rand des Endformates platziert werden. Bei Platznummerierung entsprechend den Datenbankfeldern größer.

Welcher Barcode wird bei der Ticketnummerierung mit Barcode verwendet?
In der Regel wird die Nummerierung als Barcodeschriftart mit abgedruckt. In dieser Form ist der Barcode mit keinem handelsüblichen Barcodescanner lesbar und dient nur gestalterischen Zwecken. Wenn Sie uns eine Datenbank Ihrer Barcodenummern als Exceltabelle zukommen lassen, so drucken wir auch gerne einen lesbaren "Code39" Barcode.
Code 39 (auch "Code 3 of 9" bezeichnet):
Darstellbare Zeichen: A-Z (nur groß), 0-9, außerdem die Zeichen Minus (-), Punkt (.), Dollar ($), Schrägstrich (/), Plus (+), Prozent (%) sowie das Leerzeichen. Länge: Variabel, Eigenschaften: Selbstüberprüfend, hat eine niedrige Informationsdichte und eine geringe Toleranz.

Unser Papier wird gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 hergestellt. Der verwendete Zellstoff stammt aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und trägt das FSC-Label. Wir bevorzugen Produkte die in Deutschland hergestellt sind.

Unsere Druckmaschinen tragen diese Labels:

Wussten Sie...

...dass wir Dienstleister im Bereich Ticketmanagement sind und Ihre Veranstaltungen auch in Ticket-Systeme für den bundesweiten Kartenvorverkauf einpflegen können?
Hier arbeiten wir mit den marktführern CTS-eventim, Ticketmaster und Reservix zusammen. Dies ermöglicht Ihnen einen bundesweiten Kartenvorverkauf an über 5000 Vorverkaufsstellen (inkl. Internet!), wobei Sie bestimmen, welche der dem System angeschlossenen Vorverkaufstellen freigeschaltet werden. Sie füllen einfach unser Veranstalter-Formular aus, und kurze Zeit später können Kunden bereits Karten für Ihre Veranstaltung über das Computersystem erwerben.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Tickets (ggf. zusätzlich) über ein weites Netz von Verkaufspunkten mit unterschiedlichen Vertriebswegen abzusetzen.
Gerne senden wir Ihnen hierzu gesonderte Informationen zu.

ReserviX www.reservix.de ticketmaster eventim

Änderungen vorbehalten. Es gilt die aktuelle Preisliste. Weitere Infos und Angebot finden Sie auf unserer Homepage: www.Ticketdruck24.de
© FISH'N'JAM e.K. | Vervielfältigung und Nachdruck verboten! Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht!

FISH'N'JAM e.K. | Industriestraße 2 | 76829 Landau i. d. Pfalz
Telefon 06341-91775-67 | Telefax 06341-91775-50
E-Mail: info@fishnjam.de | Internet www.fishnjam.de

Sitz: 76829 Landau i. d. Pfalz
Registergericht: Landau i. d. Pfalz | HRA: 30271
Steuernummer: 24/158/4043/1 | USt-ID: DE 209 678 664